



## VARIANTA 2

### SUBIECTE

#### 1. Gradul de umplere a sacului nu trebuie să depășească:

- a. jumătate din volumul său
- b. 30 kg
- c.  $\frac{3}{4}$  din volum

#### 2. Ce se înțelege prin dezinfecție:

- a. îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe și obiecte, odată cu îndepărtarea prafului și substanțelor organice
- b. distrugerea în proporție de 99,9% a formelor vegetative a microorganismelor cu excepția sporilor bacterieni
- c. distrugerea tuturor microorganismelor inclusiv a formelor sporulate

#### 3. Regimul alimentar recomandat unei persoane cu constipație cronică include:

- a. alimente cu conținut scăzut în fibre vegetale
- b. alimente cu conținut crescut în fibre vegetale
- c. alimente ce conțin grăsimi și făinoase

#### 4. Scopul aplicării Precauțiunilor Universale este:

- a. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului.
- b. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere digestivă
- c. prevenirea infecțiilor cu cale de transmitere sanguină

#### 5. Care este atitudinea de urgență în cazul expunerii profesionale cu produse biologice prin înțepare/tăietură:

- a. se iau imediat medicamente antibiotice
- b. spălarea la jet de apă curentă timp de 5 minute și aplicarea de antiseptice, dezinfectante
- c. introducerea tegumentului în antiseptic

#### 6. Dreptul la confidențialitate al pacientului înseamnă:

- a. informațiile primite de la pacient nu vor fi dezvăluite nici unei alte persoane
- b. informațiile primite de la pacient pot fi dezvăluite membrilor familiei acestuia
- c. informațiile primite de la pacient pot fi dezvăluite autorităților dacă reprezintă o amenințare directă la binele societății

**14. Dezinfecția materialului de curățenie utilizat în secțiile/compartimentele cu risc crescut se face de rutină:**

- a. o dată la 3 ore
- b. la sfârșitul activității (după fiecare utilizare)
- c. în fiecare zi

**15. Dezinfecția materialului de curățenie utilizat în spațiile fără risc se face cel puțin:**

- a. o dată pe zi
- b. o dată pe săptămână
- c. o dată pe lună

**16. Lenjeria murdară cu fecale, puroi sau sânge va fi înmuiată:**

- a. în soluții dezinfectante la rece, de preferință soluție de cloramină 2-3% timp de 2—3 ore
- b. în soluții bazate pe alcool
- c. în soluții dezinfectante calde timp de 2-3 ore

**17. Dacă un pacient a stat jumătate de oră într-un pat de spital și nu a pătat sau murdărit patul lenjeria de pat:**

- a. nu este necesar a fi schimbată
- b. trebuie obligatoriu să fie schimbată
- c. trebuie schimbată dacă pacientul a stat cel puțin 2 ore în pat

**18. Spălarea se realizează prin:**

- a. folosirea de dezinfectanți
- b. folosirea de apă caldă și substanțe tensioactive
- c. folosirea de apă caldă

**19. Curățenia prin aspirare este recomandabilă numai cu:**

- a. măști și mopuri
- b. aspiratoare
- c. aspiratoare cu proces umed, a căror construcție permite curățarea și dezinfecția lor și menținerea uscată după utilizare

**20. Aplicarea corectă a metodelor de curățenie a suprafețelor, obiectelor și echipamentelor poate realiza o decontaminare de:**

- a. 95-98%, foarte apropiată de cea obținută prin dezinfecție
- b. 10 %
- c. 50%



*[Handwritten signatures in blue ink]*

BAREM DE CORECTARE V2

1.c	11.b
2.b	12.a
3.b	13.b
4.a	14.b
5.b	15.b
	16.a
	17.b
6.c	18.b
7.a	19.c
8.b	20.a
9.a	
10.b	