

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SMC

Spitalul Municipal Câmpina

B-dul. CAROL I, Nr. 117

TEL: 0244/337.351

FAX: 0244/334.124

www.spitalcampina.ro

secretariat@spitalcampina.ro

ISO 22000:2005 ISO 9001:2015

SUBIECTE EXAMEN

VARIANTA II

1. Reacțiile adverse ale cefalosporinelor sunt:
 - a. reacții de hipersensibilizare
 - b. reacții hematologice
 - c. convulsii
2. Exercițierea profesiei de asistent medical se realizează pe teritoriul României de către persoanele fizice calificate și anume:
 - a. cetățeni ai statului român
 - b. cetățeni ai unui stat membru al UE
 - c. cetățenii statelor terțe, beneficiarii ai statului de rezident permanent în România
 - d. sotul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român.
3. Clasificarea aminoglicozidelor (după momentul apariției spectrului microbian) în generații este următoarea:
 - a. generația I (streptomicina)
 - b. generația II (gentamicina)
 - c. generația III (amikacina)
4. Este nedemn și nu poate exercita profesia de asistent medical:
 - a. asistenții medicali care au fost condamnați definitiv ptr. săvârșirea unei infracțiuni legate de exercițierea profesiei
 - b. asistentul medical caruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei
 - c. în termen de 30 zile de la dispariția situației de incompatibilitate asistentul este obligat să anunțe filiala OAMGMAM din România al cărui membru este, ptr. a constata existența sau inexistența stării de incompatibilitate.
5. O nouă clasificare a chinolonelor antibacteriene considera:
 - a. chinolone vechi
 - b. chinolone noi
 - c. chinolone de tip bacteriostatic
6. Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate ptr.:
 - a. dezinfectia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfectia prin imersie, dezinfectia la mașini automate
 - b. dezinfectia pielii intacte

- c. dezinfectia lenjeriei / material moale.
7. In functie de provenienta, analgezicele morfinomimetice se clasifica in:
- naturale
 - semisintetice
 - sintetice
8. Igiena mainilor si dezinfectia pielii se realizeaza astfel:
- spalarea simpla igienica a mainilor se face utilizandu-se apa si sapun lichid
 - dezinfectia igienica a mainilor se face prin spalare si frecare utilizandu-se un produs antiseptic pe baza de alcool
 - dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare sau prin frecare este procedura care se realizeaza numai dupa dezinfectia igienica a mainilor utilizandu-se un produs antiseptic.
9. Urapidilul este indicat in:
- urgente hipertensive forme severe
 - hipertensiune moderata
 - in timpul si dupa interventii chirurgicale
10. Tipurile de deseuri intalnite frecvent in activitatile medicale (in farmacia de spital) sunt:
- 18 01 07 chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06 (produse chimice organice si anorganice nepericuloase, dezinfectanti, solutii antiseptice)
 - 18 01 09 medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08
 - 18 01 08 medicamente citotoxice si citostatice.
11. Sulfasalazina este un medicament utilizat in:
- in colita ulceroasa
 - artrita reumatoida
 - boala Crohn
12. Recipientele in care se colecteaza deseurile chimice trebuie sa fie proiectate si realizate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut, cu respectarea urmatoarelor conditii:
- materialele din care sunt executate recipientele si sistemele de inchidere ale acestora nu trebuie sa fie atacate de catre continut
 - toate partile recipientelor si ale sistemelor de inchidere ale acestora trebuie sa fie solide si rezistente
 - recipientele prevazute cu sistem de inchidere trebuie sa fie proiectate astfel incat ambalajul sa poata fi inchis si deschis in mod repetat fara pierdere de continut.
13. Spironolactona este un diuretic care are urmatoarele contraindicatii:
- insuficienta hepatica grava
 - alaptare
 - hipertensiune, acidoza, insuficienta renala acuta
14. Prevederile prezentului titlu – medicament – nu se aplica:
- medicamentelor preparate in farmacie conform unei prescriptii medicale (formule magistrale)
 - medicamentelor preparate in farmacie conform indicatiilor unei farmacopei (formule oficinale)

- c. medicamentelor destinate studiilor de cercetare si dezvoltare
- d. produselor intermediare destinate a fi procesate de catre un fabricant autorizat.

15. Fluticasonul este un medicament contraindicat in:

- a. infectii bacteriene sau virale
- b. astmul bronic la adult si copii
- c. micoze

16. Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante se realizeaza prin:

- a. inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special (atat in farmacia de spital cat si pe fiecare sectie)
- b. registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila
- c. facturile nu se completeaza si nu se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi.

17. Paracetamolul este un medicament care:

- a. are efect analgezic similar cu aspirina
- b. este antiinflamator
- c. nu este toxic hepatic

18. Fenobarbitalul are urmatoarele indicatii:

- a. marele rau epileptic
- b. starea de rau epileptic
- c. neurotonic

19. Levodopa are urmatoarele contraindicatii:

- a. psihonevroze
- b. ulcer gastroduodenal
- c. glaucom

20. Linezolidul este un antibiotic cu spectru larg care face parte din grupa:

- a. glicopeptide antibacteriene
- b. derivati de imidazol
- c. alte antibacteriene (grupa oxazolidinone).

cel gbr
Hh



Varianta II

1. a, b, c
2. a, b, c, d
3. a, b, c
4. a, b
5. a, b
6. a, c
7. a, b, c
8. a, b, c
9. a, c
10. b, c
11. a, b, c
12. a, b, c
13. a, b, c
14. a, b, c, d
15. a, c
16. a, b
17. a
18. a, b
19. a, b, c
20. c