



VARIANTA 1

SUBIECTE:

1. Producatorii de deseuri medicale au urmatoarele obligatii:

- a. prevenirea producerii deseurilor medicale sau reducerea gradului de pericolozitate al acestora
- b. incinerarea diferitelor tipuri de deseuri
- c. asigurarea transportului pana la locul de eliminare finala
- d. tratarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor radioactive

2. Culoarea recipientului pentru colectarea deseurilor infectioase intepatoare-taietoare este:

- a. alb
- b. galben
- c. verde
- d. rosu

3. Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in cazul riscului de nivel intermediar sunt:

- a. spalarea simpla igienica a mainilor cu apa si sapun lichid
- b. spalarea cu apa si sapun lichid, urmata de dezinfectia igienica a mainilor prin frecare cu antiseptic, de regula pe baza de alcool sau dezinfectia igienica a mainilor prin spalare cu apa si sapun antiseptic
- c. dezinfectia igienica a mainilor prin frecare cu uin antiseptic
- d. toate raspunsurile de mai sus sunt corecte

4. Obiectivele procedurii de schimbare a lenjeriei de corp a bolnavului imobilizat sunt:

- a. mentinerea starii de igiena si confort, prevenirea escarelor de decubit, cresterea demnitatii pacientului, pastrarea identitatii
- b. mentinerea starii de sanatate si prevenirea aparitiei scabiei
- c. igienizarea incaperilor
- d. igienizarea lenjeriei de pat

5. Obiectivele procedurii de captare a urinii sunt:

- a. golirea vezicii biliare

10. Ce se înțelege prin dezinfectie:

- a. îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe și obiecte, odată cu îndepărtarea prafului și substanțelor organice
- b. distrugerea în proporție de 99,9% a formelor vegetative a microorganismelor cu excepția sporilor bacterieni
- c. distrugerea tuturor microorganismelor inclusiv a formelor sporulate

11. Scopul aplicării Precauțiilor Universale este:

- a. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului.
- b. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere digestivă
- c. prevenirea infecțiilor cu cale de transmitere sanguină

12. Care este atitudinea de urgență în cazul expunerii profesionale cu produse biologice prin înțepare/tăietură:

- a. se iau imediat medicamente antibiotice
- b. spălarea la jet de apă curentă timp de 5 minute și aplicarea de antiseptice, dezinfectante
- c. introducerea tegumentului în antiseptic

13. Dreptul la confidențialitate al pacientului înseamnă:

- a. informațiile primite de la pacient nu vor fi dezvăluite nici unei alte persoane
- b. informațiile primite de la pacient pot fi dezvăluite membrilor familiei acestuia
- c. informațiile primite de la pacient pot fi dezvăluite autorităților dacă reprezintă o amenințare directă la binele societății

14. Dezinfectia veselei bolnavilor din oficii se face:

- a. prin imersia completă a veselei în recipientul cu soluția clorigenă dezinfectantă, proaspăt preparată (zilnic) pentru un interval de 15 minute (1 tb. Clorom la 10 litri apă)
- b. trecerea prin soluție de Cloramină
- c. Imersia în soluție Cloramină pentru un interval de 2 minute

15. Aplicarea corectă a metodelor de curățenie a suprafețelor, obiectelor și echipamentelor poate realiza o decontaminare de:

- a. 95-98%, foarte apropiată de cea obținută prin dezinfectie
- b. 10 %
- c. 50%

16. Curățenia prin aspirare este recomandabilă numai cu:

- a. măști și mopuri
- b. aspiratoare
- c. aspiratoare cu proces umed, a căror construcție permite curățarea și dezinfectia lor și menținerea uscată după utilizare

17. Spălarea se realizează prin:

- a. folosirea de dezinfectanți



[Handwritten signatures in blue ink]

BAREM DE CORECTARE V1

1. a	13.c
2.b	14.a
3.b	15.a
4.a	16.c
5.d	17.b
6.a	18.a
7.a	19.c
8.c	20.b
9.a	
10.b	
11.a	
12.b	